



CONSTRULASER

Precisão em todos os trabalhos!



Interiores



Controlo de
Maquinas



Agricultura




Construção
Civil

+ de 10 anos de experiência e apoio técnico!



+ de 10 anos de experiência e assistência técnica!



+ de 10 anos de experiência e clientes satisfeitos!



níveis ópticos . níveis laser . acessórios topografia . controlo de máquinas . receptores . emissores . assistência técnica . calibração



Precisão em todos os trabalhos!

Construção . Interiores



MODELO				
GEO5X-L360HP	FLG240HV	FL55 Plus	Cross Pointer 5	FL40 Power Cross
RAIO				
Vermelho	Verde	Vermelho	Vermelho	Vermelho
ALCANCE				
20 m	Ø 400 m	+/-20 m / 40 m	30 m	30 m
PRECISÃO				
2mm a 10m	3mm a 30m	3mm a 10m	3mm a 10m	3mm a 10 m
PROTECÇÃO				
	IP 54		IP 54	IP 54

Construção . Civil



MODELO				Modelo
EAGL 3000S	FL240HV	FL110HA	FL 500HV-G	FTD 05
FUNÇÕES				Precisão Ang.
Horizontal	Horiz. / Vert	Horizontal	Horiz./Rampa 10%	5"
ALCANCE Ø				Alcance
900 m	700 m	650 m	900 m	200m / 600 m
PRECISÃO				Aumento
1.5mm a 30m	3mm a 30m	0.75mm a 10m	0.5mm a 10m	30X
PROTECÇÃO				Memória
IP55	IP54	IP66	IP66	50.000 pts

níveis ópticos . níveis laser . acessórios topografia . controle de máquinas . receptores . emissores . assistência técnica . calibração . etc...



Precisão em todos os trabalhos!

. Agricultura .



GEOMAX



GEOMAX



GEOMAX



LE LASER ELECTRONICS



PATCHWORK

MODELO			Modelo	
EAGL 3000S	GP 15X	GP 25X	AGRIcontrol 3	BlackBox Go
ALCANCE Ø			Sistema Controlo	Sistema de
1000 m	1000 m	900 m	Automático	Guiamento
PRECISÃO			Composição:	Controlo
1.5mm a 30m	5mm a 100m	1.5mm a 30m	Receptor AC	Visual
AUTONOMIA			Painel Control AC	Controlo
40 hrs	60 hrs	Até 100 hrs	Cabo Alimentação	Automático
PROTECÇÃO			Cabo Receptor	
IPX 55	IP 67	IPX 7	Cabo Hidráulico	

Controlo . de . Máquinas



FMR 600

Receptor:
Controlo Visual

Altura de Recepção
125 mm

Cap. Recepção:
260°

Precisão:
+/- 5mm ou 12.5mm

Montagem:
Magnética



FMR 700

Receptor:
Controlo Visual

Altura de Recepção
250 mm

Cap. Recepção:
360°

Precisão:
+/- 2mm ou 5mm

Montagem:
Magnética



EZ DIG PRO

Memória:
5 máquinas / 9 baldes

Escavação
de nível ou de rampa

Construção taludes
positivos ou negativos

Não necessita de
cabos

Montagem:
10 mins



POWER GRADE

Controlo
2D ou 3D

Controlo por:
Laser, ultra-sons, GPS
ou estação robotizada

Controlo de:
Moto niveladoras ou
bulldozers




Precisão em todos os trabalhos!

Distanciómetros . Acessórios



Modelo	GeoDist 40	Geo Dist	Ecodist Pro	Disto D110	Disto D210	Disto X310	Disto D510	Disto D810 Touch
Alcance (m)	40	80	40	60	80	80	200	200
Precisão (mm)	±2	±1	±2	±1,5	±1,0	±1,0	±1	±1
Bluetooth				sim			sim	sim
Sensor Inclinação						±360°	±360°	±360°
Zoom Digital							Sim	Sim
Protecção	IP 54	IP 54	IP 40	IP 54	IP 54	IP 65	IP 65	IP 54
Marca								



CONSTRULASER Lda.
 Rua Nova de Real 201 R/C
 Moreira 4470 632 MAIA - PORTUGAL
 T. 229 490 540 F. 229 490 548
 @ construlaser@construmaquina.com
 www.construlaser.com